Inowa inomhusavlopp av PP

Terana INFRASTRUKTUR



Att välja rätt dimension!

DIMENSIONERING AV INOMHUSAVLOPP

Avluftning	75 - 110mm
Tvättställ	50mm
Golvbrunn	75mm
Köksavlopp	75mm
WC	110mm

UPPHÄNGNINGSAVSTÅND

Dimension	Liggande ledning	Stående ledning
50mm	0,50m	1,0m
75mm	0,8m	1,3m
110mm	1,1m	1,5m

Nordic Poly Mark

BYGGVARUBEDÖMNINGEN Rekommenderas av Byggvarubedömningen

BASTA

RörHT
Med muff

Böj 15°
En muff

Böj 15°
Två muff

Böj 30°
En muff

Böj 30°
Två muff

Böj 45°
En muff

Böj 45°
Två muff

Böj 90°
En muff

Böj 90°
En muff svängd

Böj 90°
Två muff

Böj 90°
Två muff svängd

Grenrör 90°
Två muff

Grenrör 90°
Tre muff

Grenrör 90°
Två muff svängd

Grenrör 45°
Två muff

Grenrör 45°
Tre muff

Skjutmuff

Dubbelmuff

Förminskning

Rensrör

Propp

TERANA AB - Fredsgatan 24, SE-736 32 Kungsör, SWEDEN - Tel +46 (0)227 319 45, Fax +46 (0)227 314 40,

info@terana.se, www.terana.se